
Coleonema pulchellum



Coleonema pulchellum, ï un arbusto endemico del Sudafrica. Cresce tra 0,8 e 1 metro di altezza. Singoli fiori rosa a circa 8 mm di diametro compaiono tra maggio e ottobre nella gamma originaria della specie. Le piante in coltura sono state erroneamente identificate come Coleonema pulchrum.
Ha sviluppo denso e compatto e con l etï puï raggiungere i 150-200 cm di altezza; il fogliame ï lineare, quasi squamiforme, di piccole dimensioni, di colore verde chiaro, molto aromatico; lo sviluppo ï densamente ramificato e la chioma tende a svilupparsi in maniera armonica, a formare un arbusto tondeggiante, a palloncino. Dalla primavera fino ai primi freddi autunnali tra le foglie sbocciano piccoli fiori a stella di colore rosa, delicatamente profumati. Dopo la fioritura, in autunno, ï consigliabile accorciare i rami di almeno un terzo, per mantenere una forma ben compatta. Arbusto molto decorativo, si puï utilizzare come esemplare singolo, per creare siepi basse o anche nel giardino roccioso.ï
Le piante di Coleonema pulchellum si pongono a dimora in luogo soleggiato, o parzialmente ombreggiato; sono piante rustiche e resistenti e possono resistere bene ai venti, anche salmastri.
Sopportano senza problemi gelate anche prolungate, con temperature vicine ai -5ï C; se si conta di coltivarle in una zona con inverni molto rigidi ï consigliabile porre a dimora la pianta in luogo riparato, o in vaso, per poterla mantenere in luogo riparato durante la stagione piï fredda.
Se la pianta si trova in piena terra, quando le temperature scendono ï possibile intervenire con una protezione con un telo e con del materiale di pacciamatura per proteggere l'apparato radicale.
Per quanto riguarda la fornitura d'acqua, ï consigliabile annaffiare con regolaritï da marzo fino all autunno, fornendo acqua solo quando il terreno ï ben asciutto. Gli arbusti a dimora da alcuni anni in genere possono tollerare senza problemi periodi di siccitï anche prolungati.
Controllare che il terreno non permetta la formazione di ristagni d'acqua, che potrebbero compromettere la salute di questa varietï .
Durante il periodo di fioritura fornire del concime per piante da fiore, ogni 15-20 giorni, sciolto nell acqua delle annaffiature.
Le piante di Coleonema pulchellum prediligono terreni freschi e molto ben drenati, abbastanza fertili; possono manifestare segni di clorosi ferrica in terreni eccessivamente alcalini o ricchi di calcare; per questo motivo ï bene mescolare ogni 2-3 anni il terreno ai piedi della pianta con della torba, oppure ï

anche possibile aggiungere al terreo appositi concimi a base di ferro, anche solo una volta all anno. Il terreno deve essere soffice e permettere il corretto drenaggio dell'acqua, per evitare il formarsi di ristagni pericolosi.

Categoria: Arbusti Fioriti
Famiglia: Rutaceae
Genere: Coleonema
Specie: pulchellum
Area Geografica d'Origine: Sud Africa
Zone Climatiche: Mediterraneo: Sud ed Isole Collina USDA 10 a
Portamento / Tipologia: Arbusto
Foglie: Foglia Persistente / Sempreverde
Colore Foglie: Verde
Periodo di Fioritura: Gennaio / Febbraio / Marzo / Aprile / Maggio / Giugno / Dicembre
Fiore: Fiore semplice
Colore Fiori: Rosa
Suolo: Sub-acido / Sabbioso leggero / Medio-Impasto
Esigenza Idrica: Media
Esposizione alla Luce: Mezzombra / Piena Luce
Forma: Cespuglio
Colore Frutti: Marrone
Profumata: Si