
Sygygium australe



*Syzygium australe*ï est une espï ce d'arbre de la famille des*Myrtaceae*ï endï mique dans les forï ts tropicales de l'est de l'Australie. Il peut atteindre une hauteur maximale de 35 m avec un diamï tre du tronc de 60 cm. Les feuilles sont opposï es, simples, lancï olï es de 4 ï 8 cm de long. Les fleurs sont blanches et en grappes. Les fruits rouge foncï sont comestibles.

Il est communï ment cultivï dans les jardins. Ils sont souvent cultivï s en haies. Les fruits agrï ablement acides sont consommï s frais ou cuits. Ils peuvent ï tre utilisï s pour faire des confitures et gelï es.

Il est souvent confondu avecï Syzygium paniculatum.

c'est une plante assez rustique qui rï siste sans problï me au froid; dans les pï riodes les plus froides de l'annï e, en fait, nous n'avons pas ï nous soucier des tempï ratures minimales; il peut rï sister ï une tempï rature de quelques degrï s au-dessous de zï ro: il peut supporter jusqu'ï 5 ï C, aussi longtemps que dans un endroit ensoleillï et protï gï des vents froids. Alternativement, il peut ï tre cultivï dans de grands pots et gardï ï l'intï rieur.

Il aime les endroits lumineux, mais ne doit pas ï tre exposï aux rayons directs: il n'a besoin que de quelques heures de soleil par jour.

Il prï fï re un substrat fertile, lï ger et bien drainï . Il est fertilisï ï l automne et au printemps avec un produit organique ou ï libï ration lente et il doit ï tre bien arrosï pendant les pï riodes chaudes, tout en veillant ï ne pas laisser l eau stagner sur les racines.

Pour obtenir un dï veloppement florissant, il est important de vous rappeler d'engraisser pï riodiquement nos arbustes; Au printemps, nous utilisons un engrais riche en azote et en potassium, qui favorisera le dï veloppement de nouvelles feuilles et de nouvelles fleurs. Nous pouvons intervenir ï la fin de l'hiver en mï langeant le sol autour de la plante avec une bonne dose d'engrais organique ou d'engrais chimique ï libï ration lente. Au printemps, il est recommandï d intervenir pï riodiquement, avec des engrais liquides ou en poudre, ï ajouter ï l eau pour l arrosage, tous les 20-25 jours.

N'oubliez pas que pour stimuler le dï veloppement d'un nouveau feuillage, il est conseillï de raccourcir lï gï rement toutes les branches de la plante, de manii re ï ï liminer les feuilles sï ches et ï favoriser le dï veloppement des pousses.

Catï gorie: Plantes ï feuillage d'extï rieur
Famille: Myrtaceae
Genre: Eugenia
Espï ce: myrtifolia "New Port"
Zone Gï ographique d'Origine: Ocï anie
Zones Climatiques: Mï diterranï e, sud et ï les, collines. Usda 10 a
Port: Arbuste
Feuilles: Feuilles persistantes
Colore Foglie: Verde ï Arancione
Pï riode de Floraison: Luglio / Agosto / Settembre
Fleur: Panicule
Colore Fiori: Giallo
Sol: Moyennement acide / Neutre / Moyenne sol
Besoins en Eau: Eau moyenne
Exposition ï la Lumiï re: Demi ombre / Plein soleil
Forme: Pyramide / En buisson / Colonnaire
Colore Frutti: Rosso