
Le cï dratier



Leï cï dratier (*Citrus medica*ï L.) est une espï ce d'arbres de la famille desï Rutacï es. Son fruit, leï cï drat, est unï agrume.
Proche duï citron, le cï drat est un gros fruit ovale et bosselï parfois verruqueux qui peut mesurer jusqu'ï 25ïcmï de long et peser 4kg. Sa pulpe acide verte ou jaune est peu juteuse, le parfum de sonï zesteï est trï s agrï able.
Le zeste de cï drat est rarement utilisï frais. Il est surtout confit et utilisï en pï tisserie, en confiserie ou ï des fins dï coratives. Il est ï galement transformï en confiture et en liqueurs. L'essence de cï drat est employï e en parfumerie. Le cï dratier (*Citrus medica*) est une espï ce voisine duï citronnier. Originaire d'Extrï me-Orient.
Le cï drat est un fruit ï croissance lente. L'arbre pousse ï partir de plants ï gï s de 2 ï 4ï ans, et donne ses fruits vers 3ï ans. Ceux-ci sont oblongs, et peuvent atteindre 15cmï de long. La pelure est ï paisse, rï nitente, odorifï rante et couverte de protubï rancesï ; la pulpe est blanche et subacide.
*Citrus medica*ï est le moinsï *rustique*ï des agrumes, sa culture en pleine terre, n est possible que s il ne gï le pas en hiver, et ï l abri des vents froids. Ce qui limite sa culture au pourtour mï diterranï en en situation maritime. Par contre, de croissance lente et petite taille, il est idï al pour la culture en pot, en vï randa, en patio, ou terrasse. L hiver il est placï dans une piï ce fraiche de 5 ï C minimum. En ï tï , Citrus mï dica est placï ï l extï rieur au soleil.
*Citrus medica*ï est une plante tropicale, aimant une chaleur modï rï e et sensible ï la sï cheresse. Tolï rant sur son sol, ce sont les apports d eau qu il faut soigner. Dans un pot suffisamment grand contenant du mï lange ï agrume, l arrosage doit ï tre rï gulier, sans que le pot ne trempe dans une soucoupe. Un nouvel arrosage intervient, dï s que le dessus duï *substrat*ï est sec. Le cï dratier aime un apport d'*engrais*ï ï agrume, une fois par mois ï partir du printemps jusqu en septembre. Sa belle floraison parfumï e est abondante au printemps, mais peut se produire toute l annï e. Les fruits sont d abord verts et mettent 3 mois ï devenir jaune.

Catï gorie: Citrus
Famille: Rutaceae

Genre: Citrus
Espï ce: medica
Zone Gï ographique d'Origine: Asie, sous-continent Indien
Zones Climatiques: Littoral subtropical, sud de l'Italie et ï les
Port: Arbre
Feuilles: Feuilles persistantes
Colore Foglie: Verde
Pï riode de Floraison: Gennaio / Febbraio / Settembre / Ottobre / Novembre / Dicembre
Fleur: Corymbe
Colore Fiori: Bianco
Sol: Moyennement acide / Moyenne sol
Besoins en Eau: Eau moyenne
Exposition ï la Lumiï re: Demi ombre / Plein soleil
Forme: Palissï es / En cone ï l'envers / Tige / En buisson
Pï riode de Fructification: Gennaio / Febbraio / Ottobre / Novembre / Dicembre
Colore Frutti: Giallo
Parfumï : oui